



Handbuch

[1. Systemanalyse](#)

[2. Erweitert](#)

[3. Automatik](#)

[3.1 Auto-Clean](#)

[3.2 Live-Tuner](#)

[3.3 Game-Booster](#)

[4. Aufräumen / Optimieren / Informieren](#)

[5. Alle Module](#)

[5.1 Aufbau](#)

[5.1.1 Weitere Funktionen](#)

[6. System warten](#)

[6.1 One Click Optimizer](#)

[6.2 Drive Cleaner](#)

[6.2.1 Ausnahmen verwalten](#)

[6.3 Registry Optimizer](#)

[6.3.1 Ausnahmen verwalten](#)

[6.4 Internet Cleaner](#)

[6.5 Privacy Traces Cleaner](#)

[6.6 Defrag](#)

[6.7 Registry Defrag](#)

[7. Leistung steigern](#)

[7.1 Service Manager](#)

[7.2 Boot Center](#)

[7.3 Internet Tuner](#)

[7.4 Process Manager](#)

[7.5 Uninstall Manager 2](#)

[7.6 SSD Assistent](#)

[8. Windows anpassen](#)

[8.1 Tweaking](#)

[8.2 Privacy Manager](#)

[8.3 File Associator](#)

[8.4 Context Menu Manager](#)

[8.5 Browser Extension Manager](#)

[9. System analysieren](#)

[9.1 System Information](#)

[9.2 DiskSpace Explorer](#)

[9.3 Benchmark Center](#)

[9.4 HDD Inspector](#)

[9.5 Disk Doctor](#)

[9.6 Font Manager](#)

[10. Dateiwerkzeuge](#)

[10.1 File Wiper](#)

[10.2 File Manipulator](#)

[10.3 Undeleter](#)

[10.4 Link Checker](#)

[10.5 Duplicate Finder](#)

[10.6 ADS-Scanner](#)

[11. Verwaltung](#)

[11.1 Tuning-Assistent](#)

[11.2 System Restore Manager](#)

[11.3 Icon Saver](#)

[11.4 User-Rights Manager](#)

[11.5 Energy Manager](#)

[11.6 Aufgabenplanung](#)

[11.7 Statistik](#)

[12. Backups](#)

[13. Einstellungen](#)

[13.1 Allgemein](#)

[13.2 One Click Optimizer](#)

[13.3 Drive Cleaner](#)

[13.4 Registry Optimizer](#)

[13.5 Internet Cleaner](#)

[13.6 Defrag](#)

[13.7 File Associator](#)

[13.8 DiskSpace Explorer](#)

[13.9 Undeleter](#)

[13.10 Duplicate Finder](#)

1. Systemanalyse



1: Hier hast du Zugriff auf sämtliche WinOptimizer-Funktionen nach Rubriken geordnet.

2: Den aktuellen Status der Systemanalyse findest du hier. Klicke auf das Zahnradsymbol, um die automatische Optimierung nach dem Programmstart zu aktivieren/deaktivieren.

3: Die Ergebnisse der Systemanalyse werden hier nach Kategorie aufgelistet. Klicke auf eine Kachel, um eine detaillierte Auflistung der entsprechenden Funde zu erhalten. Für eine detaillierte Übersicht mit Unterkategorien kannst du auch das Programmfenster maximieren.

4: Informationen zu OS, RAM, CPU und GPU findest du hier.

2. Erweitert

In diesem Modul hast du die Möglichkeit, tiefergehende Systembereiche zu reinigen, um zusätzlichen Speicherplatz zurückzugewinnen, den Privatsphäreschutz zu verbessern, und eventuelle Systemprobleme (Windows Explorer, DirectX) zu beseitigen. Beachte, dass es nach der Reinigung je nach Bereich zu einmaligen Verzögerungen bei Anwendungsstarts/Updates etc. kommen kann.

3. Automatik

Statistik	Wert
Reinigung gestartet (Auto-Clean):	0 Mal(e)
Prozesse angepasst (Live-Tuner):	0 Mal(e)
Game-Booster aktiviert:	0 Mal(e)
Objekte gelöscht:	0
Insgesamt gelöscht:	0 Byte
Laufzeit Automaten insgesamt:	Noch nie

Auf dieser Seite kannst du die einzelnen Automatik-Funktionen von WinOptimizer aktivieren/deaktivieren sowie statistische Daten und die 10 zuletzt durchgeführten Aktionen einsehen. Bei Bedarf kannst du zudem den kompletten Verlauf mit sämtlichen durchgeführten Aktionen in eine Datei exportieren oder löschen. Verwende hierfür die beiden Symbolschaltflächen hinter dem Titel "Verlauf".

3.1 Auto-Clean

Viele Anwendungen legen zur Laufzeit zahlreiche Dateien für das Speichern von Zwischeninformationen etc. an, die auch nach dem Beenden der Anwendung weiterhin Platz auf Ihren Laufwerken beanspruchen. Auto-Clean entfernt diese Dateien automatisch, sobald die jeweiligen Anwendungen beendet werden und sorgt so für mehr Speicherplatz.

3.2 Live-Tuner

Live-Tuner verändert die Prozessprioritäten einzelner Anwendungen, um deren Startvorgang zu beschleunigen.

3.3 Game-Booster

Moderne Spiele benötigen für ein flüssiges und ungetrübtes Spielvergnügen möglichst viel Arbeitsspeicher und Rechenleistung. Andere laufende Programme beanspruchen ebenfalls Ressourcen und können somit das Spielerlebnis negativ beeinflussen. Game-Booster beendet automatische alle Prozesse/Anwendungen, die für das Spielen nicht essentiell sind und verschafft dem Spiel dadurch mehr Speicher und Leistung.

Die Einstellungen für diese Funktionen erreichst du über das  Symbol in der Startleiste neben der Uhr. Die Automatik muss dafür für mindestens einen der drei Bereiche aktiviert sein.

4. Aufräumen / Optimieren / Informieren

In diesen Bereichen findest du die Kernfunktionen von Modulen mit ähnlichem Anwendungsschwerpunkt, z.B. Aufräumen, übersichtlich gruppiert in einer einheitlichen Programmoberfläche. Die betroffenen Module werden dabei automatisch beim Seitenaufruf gestartet. Verwende die runden Schaltflächen rechtsbündig neben den Bereichsüberschriften, um die Analyse für das betroffene Modul erneut auszuführen, sowie die Zusatzschaltflächen, um Feinanpassungen vorzunehmen oder weitere Funktionen aufzurufen.

Verwende die runde Pfeilschaltfläche, um die Analyse für den betroffenen Teilbereich erneut auszuführen und den Schalter, um den Teilbereich zu deaktivieren.

Aufräumen




The screenshot shows the 'WinOptimizer 26' interface with a sidebar on the left containing navigation options: Systemanalyse, Erweitert, Automatik, Alle Module, Aufräumen (highlighted), Optimieren, Informieren, and Backups. The main area displays four modules:

- Internet Cleaner:** Browser-Spuren gefunden. 3064 Objekte, 362 MB.
- Registry Optimizer:** Unnötige Registry-Einträge gefunden. 2372 Objekte.
- Drive Cleaner:** Unnötige Dateien gefunden. 2250 Dateien, 1732 MB.
- Privacy Traces Cleaner:** Privatsphäre-Spuren gefunden. 973 Objekte, 14 MB.

At the bottom right, a status message reads: 'Suche beendet' and '7686 Objekte mit 2093 MB zum Löschen ausgewählt.' Below this are buttons for 'Optionen', 'Abbrechen', 'Erneut suchen', and 'Jetzt löschen'.


Dieser Bereich ermöglicht das schnelle Säubern der Registry, das Entfernen der Internetspuren, sowie das Aufspüren und Entfernen von nicht mehr benötigten Dateien zusammengefasst auf einer Seite.

Optimieren



Hier kannst du den Startvorgang Ihres PCs beschleunigen, sowie Ihre mechanischen Festplattenlaufwerke für bessere Zugriffszeiten defragmentieren. Desweiteren kannst du hier wichtige Privatsphäreinstellungen vornehmen, um den Schutz deiner Privatsphäre zu verbessern.

Informieren




Alle wichtigen Systeminformationen, z.B. installierte Hardware, findest du hier.

5. Alle Module

WinOptimizer bietet einige Funktionen direkt über das Systemkontextmenü an. So kannst du z.B. per Rechtsklick auf den Papierkorb die enthaltenen Dateien sofort unwiderruflich löschen lassen oder ausgewählte Dateien im Windows Explorer auf Knopfdruck verschlüsseln.

5.1 Aufbau



Die Werkzeuge folgen alle einem ähnlichen Aufbau.


1: Zusammenfassung aktueller Einstellungen mit optionaler Suchmöglichkeit

2: Konkreter Inhalt; Kategorien auf-/zuklappbar über Pfeilschaltflächen


3: Moduleinstellungen und weitere Funktionen

4: Aktionsschaltflächen

5.1.1 Weitere Funktionen



Hier findest du zusätzliche Funktionen, z.B. um das Aus-/Abwählen von Listeneinträgen zu vereinfachen.



Die einzelnen WinOptimizer-Werkzeuge sind nach Anwendungsfällen in Module gruppiert.

1: Über diese Schaltfläche kannst du zwischen der Darstellung der konkreten Anwendungsfälle, z.B. "System aufräumen", und den jeweiligen Modulnamen, z.B. "One Click Optimizer", umschalten.

2: Hier findest du Module, mit denen du dein System von nicht mehr benötigten Dateien reinigen können und mehr.

3: Diese Module helfen dir dabei, die Leistung deines Computers zu steigern.

4: Mit diesen Modulen erhältst du detaillierte Informationen zur Hardware und Leistung deines Computers.

5: Hier findest du weitere Dateiwerkzeuge, z.B. Fehler aufzuspüren und zu beseitigen.

6: Diese Module helfen dir bei der Verwaltung allgemeiner PC-Einstellungen, z.B. der Benutzerrechtevergabe.

6. System warten

6.1 One Click Optimizer


Dieses Modul führt die Funktionen der Module Internet Cleaner, Drive Cleaner und Registry Optimizer nacheinander aus. Klicke´ auf das Lupensymbol hinter den einzelnen Bereichen, um das betroffene Modul direkt aufzurufen und die Ergebnisse ggf. anzupassen. Verwende "Jetzt löschen", um sämtliche gefundenen Einträge zu entfernen.

6.2 Drive Cleaner

Drive Cleaner durchsucht dein System automatisch nach nicht mehr benötigten Dateien und zeigt die Ergebnisse nach Kategorien geordnet an. Du kannst über die Checkboxen Ergebnisse individuell aus-/abwählen oder die oberen Schaltflächen verwenden, um alle/keine Ergebnisse einer Kategorie auszuwählen. Mit Hilfe von "Bericht erstellen" kannst du die Ergebnisse als Textdatei abspeichern.

6.2.1 Ausnahmen verwalten

Du kannst einzelne oder mehrere Einträge über das Rechtsklick-Kontextmenü als Ausnahmen festlegen, um diese von der Säuberung auszuschließen. Über die Modul-Optionen kannst du die jeweils aktuelle Ausnahmeliste bearbeiten.



Ashampoo
WinOptimizer 26

- Systemanalyse
- Erweitert
- Automatik
- Alle Module
- Aufräumen
- Optimieren
- Informieren
- Backups

← Drive Cleaner
Suchen nach...

2291 Dateien (1734 MB) zum Löschen markiert

Datei	Typ	Ordner	Größe
Temporäre Dateien (1928 Dateien)			
Temporäre Dateien im globalen und benutzerbezogenen Ordner "Temp"			315 MB
<input checked="" type="checkbox"/> ASH5000004-20230530-0607.log	log	C:\WINDOWS\TEMP\ASH5000004-20230530-0607.log	47 KB
<input checked="" type="checkbox"/> ASH5000004-20230530-0607a.log	log	C:\WINDOWS\TEMP\ASH5000004-20230530-0607a.log	58 KB
<input checked="" type="checkbox"/> ASH5000004-20230530-0609.log	log	C:\WINDOWS\TEMP\ASH5000004-20230530-0609.log	48 KB
<input checked="" type="checkbox"/> ASH5000004-20230530-0655.log	log	C:\WINDOWS\TEMP\ASH5000004-20230530-0655.log	47 KB
<input checked="" type="checkbox"/> ASH5000004-20230530-0802.log	log	C:\WINDOWS\TEMP\ASH5000004-20230530-0802.log	47 KB
<input checked="" type="checkbox"/> ASH5000004-20230530-0848.log	log	C:\WINDOWS\TEMP\ASH5000004-20230530-0848.log	47 KB
<input checked="" type="checkbox"/> baramundiCredentialProvider.log	log	C:\WINDOWS\TEMP\baramundiCredentialProvider.log	0
<input checked="" type="checkbox"/> MpCmdRun.log	log	C:\WINDOWS\TEMP\MpCmdRun.log	588 KB
<input checked="" type="checkbox"/> msedge_installer.log	log	C:\WINDOWS\TEMP\msedge_installer.log	536 KB
<input checked="" type="checkbox"/> alow		ita\Local\Temp\alow2gxt.json	71 KB
<input checked="" type="checkbox"/> BIT1		ita\Local\Temp\BIT 12B.tmp	0
<input checked="" type="checkbox"/> CI-S		ita\Local\Temp\CI-Sign_20230430060534_mve.log	234
<input checked="" type="checkbox"/> cv_d		ita\Local\Temp\cv_debug.log	4603
<input checked="" type="checkbox"/> dd_E		ita\Local\Temp\dd_BackgroundDownload_20230530...	2370
<input checked="" type="checkbox"/> dd_E		ita\Local\Temp\dd_BackgroundDownload_20230530...	0
<input checked="" type="checkbox"/> dd_E		ita\Local\Temp\dd_BackgroundDownload_20230530...	808 KB
<input checked="" type="checkbox"/> dd_E		ita\Local\Temp\dd_BackgroundDownload_20230530...	799 KB
<input checked="" type="checkbox"/> dd_E		ita\Local\Temp\dd_BackgroundDownload_20230530...	0
<input checked="" type="checkbox"/> dd_E		ita\Local\Temp\dd_BackgroundDownload_20230530...	2795
<input checked="" type="checkbox"/> dd_E		ita\Local\Temp\dd_BackgroundDownload_20230530...	0
<input checked="" type="checkbox"/> dd_E		ita\Local\Temp\dd_BackgroundDownload_20230530...	0
<input checked="" type="checkbox"/> dd_E		ita\Local\Temp\dd_BackgroundDownload_20230530...	0

←
Optionen
Weitere Funktionen ▾
Abbrechen
Erneut suchen
Jetzt löschen

5

Ashampoo WinOptimizer 26

← Drive Cleaner

2290 Dateien (1734 MB) zum Löschen markiert

Suchen nach...

Datei	Typ	Ordner	Größe	
Temporäre Dateien (1927/1928 Dateien)				
Temporäre Dateien im globalen und benutzerbezogenen Ordner "Temp"				
<input checked="" type="checkbox"/>	ASH5000004-20230530-0607.log	log	C:\WINDOWS\TEMP\ASH5000004-20230530-0607.log	47 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	ASH5000004-20230530-0607a.log	log	C:\WINDOWS\TEMP\ASH5000004-20230530-0607a.log	58 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	ASH5000004-20230530-0609.log	log	C:\WINDOWS\TEMP\ASH5000004-20230530-0609.log	48 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	ASH5000004-20230530-0655.log	log	C:\WINDOWS\TEMP\ASH5000004-20230530-0655.log	47 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	ASH5000004-20230530-0802.log	log	C:\WINDOWS\TEMP\ASH5000004-20230530-0802.log	47 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	ASH5000004-20230530-0848.log	log	C:\WINDOWS\TEMP\ASH5000004-20230530-0848.log	47 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	baramundiCredentialProvider.log	log	C:\WINDOWS\TEMP\baramundiCredentialProvider.log	0
<input checked="" type="checkbox"/>	MpCmdRun.log	log	C:\WINDOWS\TEMP\MpCmdRun.log	588 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	msedge_installer.log	log	C:\WINDOWS\TEMP\msedge_installer.log	536 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	alow2gxt.json	json	C:\Users\mve\AppData\Local\Temp\alow2gxt.json	71 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	BIT12B.tmp	tmp	C:\Users\mve\AppData\Local\Temp\BIT12B.tmp	0
<input checked="" type="checkbox"/>	CI-Sign_20230430060534_mve.log	log	C:\Users\mve\AppData\Local\Temp\CI-Sign_20230430060534_mve.log	234
<input checked="" type="checkbox"/>	cv_debug.log	log	C:\Users\mve\AppData\Local\Temp\cv_debug.log	4603
<input checked="" type="checkbox"/>	dd_BackgroundDownload_20230530...	log	C:\Users\mve\AppData\Local\Temp\dd_BackgroundDownload_20230530...	2370
<input checked="" type="checkbox"/>	dd_BackgroundDownload_20230530...	log	C:\Users\mve\AppData\Local\Temp\dd_BackgroundDownload_20230530...	0
<input checked="" type="checkbox"/>	dd_BackgroundDownload_20230530...	log	C:\Users\mve\AppData\Local\Temp\dd_BackgroundDownload_20230530...	808 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	dd_BackgroundDownload_20230530...	log	C:\Users\mve\AppData\Local\Temp\dd_BackgroundDownload_20230530...	799 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	dd_BackgroundDownload_20230530...	log	C:\Users\mve\AppData\Local\Temp\dd_BackgroundDownload_20230530...	0
<input checked="" type="checkbox"/>	dd_BackgroundDownload_20230530...	log	C:\Users\mve\AppData\Local\Temp\dd_BackgroundDownload_20230530...	0
<input checked="" type="checkbox"/>	dd_BackgroundDownload_20230530...	log	C:\Users\mve\AppData\Local\Temp\dd_BackgroundDownload_20230530...	2795
<input checked="" type="checkbox"/>	dd_BackgroundDownload_20230530...	log	C:\Users\mve\AppData\Local\Temp\dd_BackgroundDownload_20230530...	0
<input checked="" type="checkbox"/>	dd_BackgroundDownload_20230530...	log	C:\Users\mve\AppData\Local\Temp\dd_BackgroundDownload_20230530...	0
<input checked="" type="checkbox"/>	dd_BackgroundDownload_20230530...	log	C:\Users\mve\AppData\Local\Temp\dd_BackgroundDownload_20230530...	0

← Optionen Weitere Funktionen ▾

Abbrechen Erneut suchen Jetzt löschen

6

Ashampoo WinOptimizer 26

← Drive Cleaner

2290 Dateien (1734 MB) zum Löschen markiert

Suchen nach...

Einstellungen

- Allgemein
- One Click Optimizer
- Drive Cleaner
- Registry Optimizer
- Internet Cleaner
- Aufräumen
- Defrag
- File Associator
- DiskSpace Explorer
- Undeleter
- Duplicate Finder

Ordnerinhalte Eigene Dateifilter Ausnahmen Optionen


Hier können Sie festlegen, welche Art von allgemein überflüssigen Dateien bereinigt werden sollen. Bei diesen überflüssigen Dateien wird der Ordner bekannt und daher müssen nicht alle Festplatten durchsucht werden. Zusätzliche Dateien in allen Ordnern können über die weiteren Optionen gesucht werden.

- Apple Quicktime
- Sun Java cache
- Temporäre Dateien
- Speicherabbilder
- Protokolldateien
- Fehlerberichte
- Dateifragmente
- Microsoft-Software
- Andere Software
- Installationsdateien
- Papierkorb

Zurücksetzen Ok

← Optionen Weitere Funktionen ▾

Abbrechen Erneut suchen Jetzt löschen



6.3 Registry Optimizer

Registry Optimizer durchsucht deine Windows Registry automatisch nach nicht mehr benötigten Einträgen und zeigt die Ergebnisse nach Kategorien geordnet an. Du kannst über die Checkboxes Ergebnisse individuell aus-/abwählen oder die oberen Schaltflächen verwenden, um alle/keine Ergebnisse einer Kategorie auszuwählen. Mit Hilfe von "Bericht erstellen" kannst du die Ergebnisse als Textdatei abspeichern.

6.3.1 Ausnahmen verwalten

Du kannst einzelne oder mehrere Einträge über das Rechtsklick-Kontextmenü als Ausnahmen festlegen, um diese von der Säuberung auszuschließen. Über die Modul-Optionen kannst du die jeweils aktuelle Ausnahmeliste bearbeiten.

1

Ashampoo WinOptimizer 26

Registry Optimizer

2370 Objekte zum Löschen markiert

Suchen nach...

<input checked="" type="checkbox"/>	Dateiformate Dateiformate sind falsch oder fehlerhaft eingetragen	750 Objekte	▼
<input checked="" type="checkbox"/>	COM, OLE, ActiveX Systemobjekte sind inkorrekt oder unvollständig eingetragen	242 Objekte	▼
<input checked="" type="checkbox"/>	"shared files" Verweise zu nicht vorhandenen gemeinsam genutzten Dateien	198 Objekte	▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Hilfe-Dateien Verweise zu fehlenden Hilfe-Dateien von Anwendungen	14 Objekte	▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Anwendungs-Pfade Ordner für Anwendungen und Installationen sind falsch oder fehlerhaft	810 Objekte	▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Software Informationen zu Installationen sind falsch oder fehlerhaft	334 Objekte	▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Verlaufslisten Unnötige Informationen zu zuletzt verwendeten Dateien	6 Objekte	▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Windows-Firewall Fehlerhafte Regeln für die Windows-Firewall	16 Objekte	▼

← Optionen Weitere Funktionen ▼

Abbrechen Erneut suchen **Jetzt löschen**

2

Ashampoo WinOptimizer 26

Registry Optimizer

2370 Objekte zum Löschen markiert

Suchen nach...

<input checked="" type="checkbox"/>	Anwendungs-Pfade Ordner für Anwendungen und Installationen sind falsch oder fehlerhaft	810 Objekte	▲
<input checked="" type="checkbox"/>	Fehlende Datei: "Pythonwin.exe" im Ordner: C:\Python27\Lib\site-packages\Pythonwin		
<input checked="" type="checkbox"/>	Fehlende Datei: "SumatraPDF.exe" im Ordner: C:\Program Files\SumatraPDF		
<input checked="" type="checkbox"/>	Fehlende Datei: "HELPMAN.EXE" im Ordner: C:\Program Files (x86)\EC Software\HelpAndManual6		
<input checked="" type="checkbox"/>	Fehlende Datei: "FreeCommander.exe" im Ordner: C:\Downloads\FreeCommanderXE-32-public_portable		
<input checked="" type="checkbox"/>	Fehlende Datei: "backupClient-abpb.exe" im Ordner: C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Backup Pro 14\bin		
<input checked="" type="checkbox"/>	Fehlende Datei: "PureBasic_Compilation0.exe" im Ordner: C:\Users\mve\AppData\Local\Temp		
<input checked="" type="checkbox"/>	Fehlende Datei: "xnview.exe" im Ordner: C:\Downloads\XnView		
<input checked="" type="checkbox"/>	Fehlende Datei: "FileSyncConfig.exe" im Ordner: C:\Users\mve\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6816.0313		
<input checked="" type="checkbox"/>	Fehlende Datei: "FileSyncConfig.exe" im Ordner: C:\Users\mve\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\18.172.0826.0010		
<input checked="" type="checkbox"/>	Fehlende Datei: "Intel-3160-7260-3165-7265-8260-8265-Bluetooth-Driver_YV365_WIN_20.60.0_A06.EXE" im Ordner: C:\Users\mve\Downloads		
<input checked="" type="checkbox"/>	Fehlende Datei: "Killer-Wireless-AC-1525-1535-1435-Bluetooth-Driver_VP1XV_WIN_10.0.0.709_A10.EXE" im Ordner: C:\Users\mve\Downloads		
<input checked="" type="checkbox"/>	Fehlende Datei: "SumatraPDF.exe" im Ordner: C:\Downloads\SumatraPDF-3.1.2-64		

← Optionen Weitere Funktionen ▼

Abbrechen Erneut suchen **Jetzt löschen**

Ashampoo
WinOptimizer 26

Systemanalyse
Erweitert
Automatik
Alle Module
Aufräumen
Optimieren
Informieren
Backups

Registry Optimizer

2370 Objekte zum Löschen markiert

Suchen nach...

810 Objekte ^

- //... Anwendungs-Pfade
Ordner für Anwendungen und Installationen sind falsch oder fehlerhaft
- //... Fehlende Datei: "Pythonwin.exe" im Ordner:
C:\Python27\Lib\site-packages\Pythonm...
- //... Fehlende Datei: "SumatraPDF.exe" im Ordner:
C:\Program Files\SumatraPDF
- //... Fehlende Datei: "HELPMAN.EXE" im Ordner:
C:\Program Files (x86)\EC Software\HelpAndManual6
- //... Fehlende Datei: "FreeCommander.exe" im Ordner:
C:\Downloads\FreeCommanderXE-32-public_portable
- //... Fehlende Datei: "backupClient-abpb.exe" im Ordner:
C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Backup Pro 14\bin
- //... Fehlende Datei: "PureBasic_Compilation0.exe" im Ordner:
C:\Users\mve\AppData\Local\Temp
- //... Fehlende Datei: "xnview.exe" im Ordner:
C:\Downloads\XnView
- //... Fehlende Datei: "FileSyncConfig.exe" im Ordner:
C:\Users\mve\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6816.0313
- //... Fehlende Datei: "FileSyncConfig.exe" im Ordner:
C:\Users\mve\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\18.172.0826.0010
- //... Fehlende Datei: "Intel-3160-7260-3165-7265-8260-8265-Bluetooth-Driver_YV365_WIN_20.60.0_A06.EXE" im Ordner:
C:\Users\mve\Downloads
- //... Fehlende Datei: "Killer-Wireless-AC-1525-1535-1435-Bluetooth-Driver_VP1XV_WIN_10.0.0.709_A10.EXE" im Ordner:
C:\Users\mve\Downloads
- //... Fehlende Datei: "SumatraPDF.exe" im Ordner:
C:\Downloads\SumatraPDF-3.1.7-64

← Optionen Weitere Funktionen ▾

Abbrechen Erneut suchen Jetzt löschen

4

Ashampoo WinOptimizer 26

Registry Optimizer

2370 Objekte zum Löschen markiert

Suchen nach...

810 Objekte

- Anwendungs-Pfade
Ordner für Anwendungen und Installationen sind falsch oder fehlerhaft
- Fehlende Datei: "Pythonwin.exe" im Ordner:
C:\Python27\Lib\site-packages\Pythonwin
- Fehlende Datei: "SumatraPDF.exe" im Ordner:
C:\Program Files\SumatraPDF
- Fehlende Datei: "HELFMAN.EXE" im Ordner:
C:\Program Files (x86)\EC Software\HelpAndManual6
- Fehlende Datei: "FreeCommander.exe" im Ordner:
C:\Downloads\FreeCommanderXE-32-public_portable
- Fehlende Datei: "backupClient-abpb.exe" im Ordner:
C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Backup Pro 14\bin
- Fehlende Datei: "xnview.exe" im Ordner:
C:\Downloads\XnView
- Fehlende Datei: "FileSyncConfig.exe" im Ordner:
C:\Users\mve\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6816.0313
- Fehlende Datei: "FileSyncConfig.exe" im Ordner:
C:\Users\mve\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\18.172.0826.0010
- Fehlende Datei: "Intel-3160-7260-3165-7265-8260-8265-Bluetooth-Driver_YV365_WIN_20.60.0_A06.EXE" im Ordner:
C:\Users\mve\Downloads
- Fehlende Datei: "Killer-Wireless-AC-1525-1535-1435-Bluetooth-Driver_VP1XV_WIN_10.0.0.709_A10.EXE" im Ordner:
C:\Users\mve\Downloads
- Fehlende Datei: "SumatraPDF.exe" im Ordner:
C:\Downloads\SumatraPDF-3.1.2-64

Context menu options:

- Ausgewählte Einträge zum Löschen markieren
- Ausgewählte Einträge nicht zum Löschen markieren
- Ausgewählte Einträge als Ausnahmen festlegen
- Ausgewählten Eintrag in Regedit öffnen
- Alle Kategorien aufklappen
- Alle Objekte zum Löschen markieren
- Keine Objekte zum Löschen markieren
- Bericht erstellen

Buttons: Optionen, Weitere Funktionen, Abbrechen, Erneut suchen, Jetzt löschen

5

Ashampoo WinOptimizer 26

Registry Optimizer

2370 Objekte zum Löschen markiert

Suchen nach...

810 Objekte

- Anwendungs-Pfade
Ordner für Anwendungen und Installationen sind falsch oder fehlerhaft
- Fehlende Datei: "Pythonwin.exe" im Ordner:
C:\Python27\Lib\site-packages\Pythonwin
- Fehlende Datei: "SumatraPDF.exe" im Ordner:
C:\Program Files\SumatraPDF
- Fehlende Datei: "HELFMAN.EXE" im Ordner:
C:\Program Files (x86)\EC Software\HelpAndManual6
- Fehlende Datei: "FreeCommander.exe" im Ordner:
C:\Downloads\FreeCommanderXE-32-public_portable
- Fehlende Datei: "backupClient-abpb.exe" im Ordner:
C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Backup Pro 14\bin
- Fehlende Datei: "xnview.exe" im Ordner:
C:\Downloads\XnView
- Fehlende Datei: "FileSyncConfig.exe" im Ordner:
C:\Users\mve\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6816.0313
- Fehlende Datei: "FileSyncConfig.exe" im Ordner:
C:\Users\mve\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\18.172.0826.0010
- Fehlende Datei: "Intel-3160-7260-3165-7265-8260-8265-Bluetooth-Driver_YV365_WIN_20.60.0_A06.EXE" im Ordner:
C:\Users\mve\Downloads
- Fehlende Datei: "Killer-Wireless-AC-1525-1535-1435-Bluetooth-Driver_VP1XV_WIN_10.0.0.709_A10.EXE" im Ordner:
C:\Users\mve\Downloads
- Fehlende Datei: "SumatraPDF.exe" im Ordner:
C:\Downloads\SumatraPDF-3.1.2-64

Ashampoo WinOptimizer 26

Sind Sie sicher, dass die ausgewählten 1 Einträge in Zukunft nicht mehr gefunden werden sollen?

Buttons: Ja, Nein

Buttons: Optionen, Weitere Funktionen, Abbrechen, Erneut suchen, Jetzt löschen

Ashampoo
WinOptimizer 26

Systemanalyse
Erweitert
Automatik
Alle Module
Aufräumen
Optimieren
Informieren
Backups

Registry Optimizer

2369 Objekte zum Löschen markiert

Suchen nach...

809 Objekte ^

- //... **Anwendungs-Pfade**
Ordner für Anwendungen und Installationen sind falsch oder fehlerhaft
- //... **Fehlende Datei: "SumatraPDF.exe" im Ordner:**
C:\Program Files\SumatraPDF
- //... **Fehlende Datei: "HELPMAN.EXE" im Ordner:**
C:\Program Files (x86)\EC Software\HelpAndManual6
- //... **Fehlende Datei: "FreeCommander.exe" im Ordner:**
C:\Downloads\FreeCommanderXE-32-public_portable
- //... **Fehlende Datei: "backupClient-abpb.exe" im Ordner:**
C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Backup Pro 14\bin
- //... **Fehlende Datei: "PureBasic_Compilation0.exe" im Ordner:**
C:\Users\mve\AppData\Local\Temp
- //... **Fehlende Datei: "xnview.exe" im Ordner:**
C:\Downloads\XnView
- //... **Fehlende Datei: "FileSyncConfig.exe" im Ordner:**
C:\Users\mve\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6816.0313
- //... **Fehlende Datei: "FileSyncConfig.exe" im Ordner:**
C:\Users\mve\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\18.172.0826.0010
- //... **Fehlende Datei: "Intel-3160-7260-3165-7265-8260-8265-Bluetooth-Driver_YV365_WIN_20.60.0_A06.EXE" im Ordner:**
C:\Users\mve\Downloads
- //... **Fehlende Datei: "Killer-Wireless-AC-1525-1535-1435-Bluetooth-Driver_VP1XV_WIN_10.0.0.709_A10.EXE" im Ordner:**
C:\Users\mve\Downloads
- //... **Fehlende Datei: "SumatraPDF.exe" im Ordner:**
C:\Downloads\SumatraPDF-3.1.2-64
- //... **Fehlende Datei: "AcroRd32.exe" im Ordner:**
C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader

← Optionen Weitere Funktionen ▾

Abbrechen Erneut suchen Jetzt löschen



7

Ashampoo WinOptimizer 26 Registry Optimizer

2369 Objekte zum Löschen markiert

Suchen nach...

Systemanaloge Erweiterungen

- Erweitert
- Automatik
- Alle Module
- Aufräumen
- Optimieren
- Informieren
- Backups

Einstellungen

- Allgemein
- One Click Optimizer
- Drive Cleaner
- Registry Optimizer
- Internet Cleaner
- Aufräumen
- Defrag
- File Associator
- DiskSpace Explorer
- Undeleter
- Duplicate Finder

Einträge suchen Ausnahmen

Sie können definieren, welche Arten von unnötigen Einträgen in der Registrierdatenbank gesucht und gelöscht werden.

Verwaiste Registry-Elemente suchen

- Dateiformate
- COM, OLE, ActiveX
- "shared files"
- Schriftarten
- Systemklänge
- Hilfe-Dateien
- Anwendungs-Pfade
- Software
- Verlaufslisten
- Windows-Firewall
- Sonstige

Optionen

- Nur Verweise auf Dateien prüfen, die auf lokale Festplatten verweisen

Zurücksetzen Ok

Fehlende Datei: "AcroRd32.exe" im Ordner:
C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader

← Optionen Weitere Funktionen ▾ Abbrechen Erneut suchen Jetzt löschen

8

Ashampoo WinOptimizer 26 Registry Optimizer

2369 Objekte zum Löschen markiert

Suchen nach...

Systemanaloge Erweiterungen

- Erweitert
- Automatik
- Alle Module
- Aufräumen
- Optimieren
- Informieren
- Backups

Einstellungen

- Allgemein
- One Click Optimizer
- Drive Cleaner
- Registry Optimizer
- Internet Cleaner
- Aufräumen
- Defrag
- File Associator
- DiskSpace Explorer
- Undeleter
- Duplicate Finder

Einträge suchen Ausnahmen

Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) gefundener Registry-Einträge können Sie Ausnahmen definieren, welche von der Suche ausgeschlossen werden.

Typ	Wurzel	Ort	Wert
Schlüssel	HKEY_LO...	SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\A...	

Entfernen

Zurücksetzen Ok

Fehlende Datei: "AcroRd32.exe" im Ordner:
C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader

← Optionen Weitere Funktionen ▾ Abbrechen Erneut suchen Jetzt löschen

6.4 Internet Cleaner

Internet Cleaner durchsucht dein System nach nicht mehr benötigten Browser-Dateien und zeigt die Ergebnisse nach Browsern geordnet an.

Sichere Cookies

Viele Web-Anbieter verwenden Cookies, um Login-Daten oder andere wichtige Informationen beim Besuch einer Seite abzuspeichern und so bei einem erneuten Besuch bereits vorrätig zu haben. Dies erspart in vielen Fällen das erneute Eintippen der Daten. Da Internet Cleaner Cookies aber ebenfalls löscht, müssen diese nach einer Reinigung wieder erneut eingegeben werden. Um dies zu vermeiden, kannst du Cookies für ausgewählte Webseiten als "sicher" einstufen und somit von der Reinigung ausschließen. Die Einstellungen gelten dabei immer für sämtliche unterstützten Browser.

Sichere Cookies über das Kontextmenü definieren

Klicke mit rechts auf einen Cookie in der Übersichtsliste, um diesen über das Kontextmenü als "sicher" festzulegen:

1

Ashampoo WinOptimizer 26

Internet Cleaner

3067 Dateien (362 MB) zum Löschen markiert

Suchen nach...

<input checked="" type="checkbox"/>	Internet Explorer (35 Objekte) Cache, Cookies, Verlaufsdaten oder andere Objekte gefunden	1667 KB	▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Mozilla Firefox (18 Objekte) Cache, Cookies, Verlaufsdaten oder andere Objekte gefunden	5201 KB	▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Google Chrome (9 Objekte) Cache, Cookies, Verlaufsdaten oder andere Objekte gefunden	5824 KB	▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Microsoft Edge Chromium (2801 Objekte) Cache, Cookies, Verlaufsdaten oder andere Objekte gefunden	329 MB	⌨
<input checked="" type="checkbox"/>	Opera (204 Objekte) Cache, Cookies, Verlaufsdaten oder andere Objekte gefunden	20 MB	⌨

← Optionen Sichere Cookies verwalten Weitere Funktionen ▾

Abbrechen Erneut suchen Jetzt löschen

2

Ashampoo WinOptimizer 26

Internet Cleaner

3067 Dateien (362 MB) zum Löschen markiert

Suchen nach...

<input checked="" type="checkbox"/>	Internet Explorer (35 Objekte) Cache, Cookies, Verlaufsdaten oder andere Objekte gefunden	1667 KB	▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Mozilla Firefox (18 Objekte) Cache, Cookies, Verlaufsdaten oder andere Objekte gefunden	5201 KB	▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Google Chrome (9 Objekte) Cache, Cookies, Verlaufsdaten oder andere Objekte gefunden	5824 KB	▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Microsoft Edge Chromium (2801 Objekte) Cache, Cookies, Verlaufsdaten oder andere Objekte gefunden	329 MB	▲
<input checked="" type="checkbox"/>	Cache (2683 Objekte)	301 MB	▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Cookies, Website-Einstellungen und Offline-Daten (82 Objekte)	4630 KB	⌨
<input checked="" type="checkbox"/>	Verlauf (9 Objekte)	654 KB	⌨
<input checked="" type="checkbox"/>	Session-Dateien (21 Objekte)	2327 KB	▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Sonstiges (6 Objekte)	21 MB	▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Opera (204 Objekte) Cache, Cookies, Verlaufsdaten oder andere Objekte gefunden	20 MB	▼

← Optionen Sichere Cookies verwalten Weitere Funktionen ▾

Abbrechen Erneut suchen Jetzt löschen

4

Ashampoo WinOptimizer 26

Internet Cleaner

3067 Dateien (362 MB) zum Löschen markiert

Suchen nach...

Eintrag	URL / Dateipfad	Bytes
<input checked="" type="checkbox"/> Cookies, Website-Einstellungen und Offline-Daten (82 Objekte)		4630 KB
<input checked="" type="checkbox"/> 13282925533079253	bing.com	42
<input checked="" type="checkbox"/> 13283509327135783	www.bing.com	36
<input checked="" type="checkbox"/> 13289980774543552	ntp.msn.com	41
<input checked="" type="checkbox"/> 13302099903689225	bing.com	32
<input checked="" type="checkbox"/> 13302099902564293	msn.com	49
<input checked="" type="checkbox"/> 13313576634694587	bing.com	38
<input checked="" type="checkbox"/> 13312062412338985	bing.com	36
<input checked="" type="checkbox"/> 13319899004016469	bing.com	34
<input checked="" type="checkbox"/> 13319899004016489	bing.com	36
<input checked="" type="checkbox"/> 13319899004016531	bing.com	36
<input checked="" type="checkbox"/> 13319899155883052	jsfiddle.net	50
<input checked="" type="checkbox"/> 13319899155883019	jsfiddle.net	42
<input checked="" type="checkbox"/> 13319908066733207	business.bing.com	43
<input checked="" type="checkbox"/> 13320915044289654	mediago.io	39
<input checked="" type="checkbox"/> 1332091504428958	popin.cc	37
<input checked="" type="checkbox"/> 13320915043604300	linkedin.com	40
<input checked="" type="checkbox"/> 13320915043604364	linkedin.com	38
<input checked="" type="checkbox"/> 13321521807877049	msn.com	31
<input checked="" type="checkbox"/> 13312062413772688	mozilla.org	35
<input checked="" type="checkbox"/> 1331989898550053	c.bing.com	36
<input checked="" type="checkbox"/> 13302099903689334	c.bing.com	36
<input checked="" type="checkbox"/> 13302099903975626	c.msn.com	35
<input checked="" type="checkbox"/> 13322664835570221	msn.com	36

← Optionen Sichere Cookies verwalten Weitere Funktionen ▾ Abbrechen Erneut suchen Jetzt löschen

5

Ashampoo WinOptimizer 26

Internet Cleaner

3067 Dateien (362 MB) zum Löschen markiert

Suchen nach...

Eintrag	URL / Dateipfad	Bytes
<input checked="" type="checkbox"/> Cookies, Website-Einstellungen und Offline-Daten (82 Objekte)		4630 KB
<input checked="" type="checkbox"/> 13282925533079253	bing.com	42
<input checked="" type="checkbox"/> 13283509327135783	www.bing.com	36
<input checked="" type="checkbox"/> 13289980774543552	ntp.msn.com	41
<input checked="" type="checkbox"/> 13302099903689225	bing.com	32
<input checked="" type="checkbox"/> 13302099902564293	msn.com	49
<input checked="" type="checkbox"/> 13313576634694587	bing.com	38
<input checked="" type="checkbox"/> 13312062412338985	bing.com	36
<input checked="" type="checkbox"/> 13319899004016469	bing.com	34
<input checked="" type="checkbox"/> 13319899004016489	bing.com	36
<input checked="" type="checkbox"/> 13319899004016531	bing.com	36
<input checked="" type="checkbox"/> 13319899155883052	jsfiddle.net	50
<input checked="" type="checkbox"/> 13319899155883019	jsfiddle.net	42
<input checked="" type="checkbox"/> 13319908066733207	business.bing.com	43
<input checked="" type="checkbox"/> 13320915044289654	mediago.io	39
<input checked="" type="checkbox"/> 1332091504428958	popin.cc	37
<input checked="" type="checkbox"/> 13320915043604300	linkedin.com	40
<input checked="" type="checkbox"/> 13320915043604364	linkedin.com	38
<input checked="" type="checkbox"/> 13321521807877049	msn.com	31
<input checked="" type="checkbox"/> 13312062413772688	mozilla.org	35
<input checked="" type="checkbox"/> 1331989898550053	c.bing.com	36
<input checked="" type="checkbox"/> 13302099903689334	c.bing.com	36
<input checked="" type="checkbox"/> 13302099903975626	c.msn.com	35
<input checked="" type="checkbox"/> 13322664835570221	msn.com	36

- Ausgewählte Objekte zum Löschen markieren
- Ausgewählte Objekte nicht zum Löschen markieren
- Ausgewählte Cookies als "sichere" Cookies einstufen
- Alle Kategorien aufklappen
- Alle Kategorien zuklappen
- Alle Objekte zum Löschen markieren
- Keine Objekte zum Löschen markieren
- Bericht erstellen

← Optionen Sichere Cookies verwalten Weitere Funktionen ▾ Abbrechen Erneut suchen Jetzt löschen

Ashampoo WinOptimizer 26

Systemanalyse
Erweitert
Automatik
Alle Module
Aufräumen
Optimieren
Informieren
Backups

Internet Cleaner

3067 Dateien (362 MB) zum Löschen markiert

Suchen nach...


Eintrag	URL / Dateipfad	Bytes
<input checked="" type="checkbox"/> Cookies, Website-Einstellungen und Offline-Daten (82 Objekte)		4630 KB
<input checked="" type="checkbox"/> 13282925533079253	bing.com	42
<input checked="" type="checkbox"/> 13283509327135783	www.bing.com	36
<input checked="" type="checkbox"/> 13289980774543552	ntp.msn.com	41
<input checked="" type="checkbox"/> 13302099903689225	bing.com	32
<input checked="" type="checkbox"/> 13302099902564293	msn.com	49
<input checked="" type="checkbox"/> 13313576634694587	bing.com	38
<input checked="" type="checkbox"/> 13312062412338985	bing.com	36
<input checked="" type="checkbox"/> 13319899004016469	bing.com	34
<input checked="" type="checkbox"/> 13319899004016489	bing.com	36
<input checked="" type="checkbox"/> Ashampoo WinOptimizer 26		36
<input checked="" type="checkbox"/>		50
<input checked="" type="checkbox"/>		42
<input checked="" type="checkbox"/>		43
<input checked="" type="checkbox"/>		39
<input checked="" type="checkbox"/>		37
<input checked="" type="checkbox"/>		40
<input checked="" type="checkbox"/>		38
<input checked="" type="checkbox"/> 13321521807877049	om	31
<input checked="" type="checkbox"/> 13312062413772688	muzila.org	35
<input checked="" type="checkbox"/> 13319898998550053	c.bing.com	36
<input checked="" type="checkbox"/> 13302099903689334	c.bing.com	36
<input checked="" type="checkbox"/> 13302099903975626	c.msn.com	35
<input checked="" type="checkbox"/> 13322664835570221	msn.com	36

Sind Sie sicher, dass Sie die gewählten Cookies zur Liste der sicheren Cookies hinzufügen wollen?
Sichere Cookies werden nicht gelöscht und in Zukunft auch nicht mehr gefunden bei einem erneuten Suchlauf.

Yes No

← Optionen Sichere Cookies verwalten Weitere Funktionen ▾

Abbrechen Erneut suchen Jetzt löschen




The screenshot shows the 'Internet Cleaner' window in WinOptimizer 26. The interface is in German. At the top, it says '3044 Dateien (362 MB) zum Löschen markiert'. Below this is a table with columns 'Eintrag', 'URL / Dateipfad', and 'Bytes'. The table lists various cookies, including those from 'bing.com', 'msn.com', 'jsfiddle.net', and 'business.bing.com'. A search bar is visible at the top right of the table area. At the bottom of the window, there are buttons for 'Optionen', 'Sichere Cookies verwalten', 'Weitere Funktionen', 'Abbrechen', 'Erneut suchen', and 'Jetzt löschen'.

Eintrag	URL / Dateipfad	Bytes
<input checked="" type="checkbox"/> Cookies, Website-Einstellungen und Offline-Daten (59/82 Objekte)		4630 KB
<input type="checkbox"/> 13282925533079253	bing.com	42
<input type="checkbox"/> 13283509327135783	www.bing.com	36
<input checked="" type="checkbox"/> 13289980774543552	ntp.msn.com	41
<input type="checkbox"/> 13302099903689225	bing.com	32
<input checked="" type="checkbox"/> 13302099902564293	msn.com	49
<input type="checkbox"/> 13313576634694587	bing.com	38
<input type="checkbox"/> 13312062412338985	bing.com	36
<input type="checkbox"/> 13319899004016469	bing.com	34
<input type="checkbox"/> 13319899004016489	bing.com	36
<input type="checkbox"/> 13319899004016531	bing.com	36
<input checked="" type="checkbox"/> 13319899155883052	jsfiddle.net	50
<input checked="" type="checkbox"/> 13319899155883019	jsfiddle.net	42
<input checked="" type="checkbox"/> 13319908066733207	business.bing.com	43
<input checked="" type="checkbox"/> 13320915044289654	mediago.io	39
<input checked="" type="checkbox"/> 1332091504428958	popin.cc	37
<input checked="" type="checkbox"/> 13320915043604300	linkedin.com	40
<input checked="" type="checkbox"/> 13320915043604364	linkedin.com	38
<input checked="" type="checkbox"/> 13321521807877049	msn.com	31
<input checked="" type="checkbox"/> 13312062413772688	mozilla.org	35
<input checked="" type="checkbox"/> 13319898998550053	c.bing.com	36
<input checked="" type="checkbox"/> 13302099903689334	c.bing.com	36
<input checked="" type="checkbox"/> 13302099903975626	c.msn.com	35
<input checked="" type="checkbox"/> 13322664835570221	msn.com	36

Sichere Cookies manuell definieren

Alternativ kannst du über die Schaltfläche "Sichere Cookies verwalten" selbst URLs eintragen, deren Cookies als "sicher" zu behandeln sind.



Auf der linken Seite siehst du alle aktuell auf deinem System vorhandenen Cookies. Wähle einen oder mehrere Einträge aus und klicke dann auf "Auswahl hinzufügen", um die betroffenen Cookies auf die Ausnahmeliste zu setzen. Alternativ kannst du einzelne URLs, z.B. "ashampoo.*", auch manuell über das Texteingabefeld und die Plus-Schaltfläche hinzufügen. Das "*" bedeutet in diesem Fall, dass alle URLs, die mit "ashampoo." beginnen, betroffen sind.

Mittels "Exportieren" und "Importieren" kannst du deine Cookie-Einstellungen als Text-Datei speichern und z.B. an einem anderen PC wieder einlesen.

6.5 Privacy Traces Cleaner

Dieses Modul sucht und löscht Daten, die eine potentielle Bedrohung für deine Privatssphäre darstellen. Aktiviere unter "Optionen" den Eintrag "Jumplists suchen und leeren", um zusätzlich die Liste früherer geöffneten Dateien/Webseiten die beim Rechtsklick auf ein Programmsymbol in der Startleiste angezeigt wird zu leeren.

6.6 Defrag

Defrag ordnet alle zu einer Datei gehörenden Teile (Fragmente) auf Ihren Festplatten hintereinander an, so dass die betroffene Datei von Ihrem Betriebssystem künftig schneller eingelesen werden kann, ohne die Teile zeitaufwändig zusammensuchen zu müssen. Defrag sollte nur für mechanische Laufwerke verwendet werden. Moderne SSD-Laufwerke bieten eine nahezu gleichbleibende Lesegeschwindigkeit unabhängig davon, wie stark Dateien fragmentiert sind und müssen daher nicht defragmentiert werden.

Optionen

Öffnet die Einstellungen.

Weitere Aktionen

Freien Speicherplatz zusammenführen

Fasst alle freien Speicherbereiche zu einem zusammenhängenden Bereich zusammen, um die Zugriffsgeschwindigkeit zu erhöhen.

Retrim durchführen

Informiert den Controller der betroffenen SSD darüber, welche Bereiche nicht mehr von Daten belegt und somit gelöscht/überschrieben werden können.

Laufwerke neu einlesen

Liest die vorhandenen Laufwerke neu ein. Dies ist nützlich, wenn du bei laufendem Programm nachträglich eine externe Festplatte angeschlossen/entfernt haben, die noch (nicht) im Programm gelistet ist.

6.7 Registry Defrag

Dieses Modul defragmentiert die Windows Registry Datenbank, um das Laufzeitverhalten von Windows insgesamt zu verbessern. Klicke auf "Analysieren", um die einzelnen Bereiche einzulesen und wähle dann die zu defragmentierenden Bereiche aus. Klicke dann auf "Defragmentieren".

7. Leistung steigern

7.1 Service Manager

Dienste sind Hintergrundprogramme, die für das Funktionieren von Windows aber auch für installierte Anwendungen erforderlich sind. Dieses Modul listet sämtliche installierten Dienste und bietet darüber hinaus eine Bewertung hinsichtlich ihrer individuellen Nützlichkeit. Bei Bedarf kannst du einzelne Dienste (de)aktivieren oder ihren Starttyp verändern.

Neu einlesen

Liest die vorhandenen Dienste neu ein.

Bewertungen abrufen

Falls du den automatischen Abruf der Nutzerbewertungen in den Einstellungen deaktiviert hast, kannst du diese hier manuell bei Bedarf abrufen.

Details

Zeigt Detailinformationen, z.B. die von diesem Dienst abhängigen Dienste, an.

Start

Startet den Dienst.

Stop

Hält den Dienst an.

Starttyp

Ermöglicht das Anpassen des Starttyps.

Deaktivieren

Der Dienst ist ausgeschaltet und kann aktuell nicht aktiviert werden. Bitte prüfe vorher, ob ein Dienst für den Computerbetrieb wichtig ist, bevor du ihn deaktivierst. Du kannst dich dabei auch an den Bewertungen und Empfehlungen der Community orientieren.

Manuell

Der Dienst ist solange ausgeschaltet, bis er von einem Programm benötigt wird. In diesem Fall wird der Dienst aktiviert.

Automatisch

Der Dienst wird beim Windows-Start mit gestartet.

Automatisch (verzögerter Start)

Der Dienst wird nach dem Windows-Start mit gestartet, um den Windows-Start nicht zu verzögern.

Online bewerten

Ermöglicht dir, die Nützlichkeit eines Dienstes zu bewerten. Deine Bewertung wird dabei online an die Community übermittelt und steht somit auch anderen WinOptimizer-Nutzer zur Verfügung.

7.2 Boot Center

Hier erhältst du nicht nur einen detaillierten Einblick in die Prozesse/Dienste die den Bootvorgang deines PCs beeinflussen, samt jeweils benötigter Ladezeit, sondern auch die Möglichkeit, Autostart-Einträge und wartungsbezogene Aufgaben einzusehen und zu aktivieren/deaktivieren.

Übersicht

Hier erhältst du eine Zusammenfassung zu Bootzeiten, Autostart-Einträgen und geplanten

Aufgaben.

Bootzeit

Eine abschnittsweise Auswertung der Bootzeiten kannst du hier einsehen. Wähle dazu über das Dropdown-Menü oben rechts das gewünschte Bootprotokoll aus.

Autostart

Dieser Bereich zeigt dir alle Programme an, die beim Start von Windows mit gestartet werden. Verwende die Checkboxen, um einzelne Einträge zu deaktivieren.

Bei roten Einträgen konnte die zu dem Eintrag gehörende Datei nicht gefunden werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn bei einer Programmdeinstallation nicht alle Systemeinträge entfernt wurden. Wähle in diesem Fall den betroffenen Eintrag aus und klicke auf "Bearbeiten", um den Pfad zu der fehlenden Datei zu prüfen. Verwende [Registry Optimizer](#), um ungültige Einträge automatisch zu entfernen.

Neu einlesen

Liest die vorhandenen Autostart-Einträge erneut ein.

Hinzufügen/Bearbeiten

Hierüber kannst du ein Programm zu den Autostart-Einträgen hinzufügen/bearbeiten. Gebe dabei den gewünschten Namen ein und wähle dann die betroffene Exe-Datei aus bzw. passe den Kommandozeileneintrag an.

Löschen

Entfernt den Eintrag aus dem Autostart.

Aktivieren/Deaktivieren

Über diese Schaltflächen kannst du einzelne Einträge vor dem Entfernen aktivieren/deaktivieren, um zum Beispiel die Auswirkungen auf das Startverhalten zu prüfen.

Aufgaben

Verwende das Dropdown-Menü, um die Aufgaben nach Bereichen zu filtern.

Neu einlesen

Liest die vorhandenen Aufgaben erneut ein.

Löschen

Entfernt die ausgewählte Aufgabe.

Aktivieren/Deaktivieren

Über diese Schaltflächen kannst du einzelne Einträge vor dem Entfernen aktivieren/deaktivieren, um zum Beispiel die Auswirkungen auf das Startverhalten zu prüfen.

Herunterfahren

Hier kannst du, analog zum Startverhalten, das Shutdown-Verhalten deines PCs betrachten. Wähle dazu über das Dropdown-Menü oben rechts das gewünschte Bootprotokoll aus.

7.3 Internet Tuner

Dieses Modul hilft dir dabei, die Einstellungen deiner Internetverbindung für optimale Geschwindigkeit zu optimieren.

Manuell einstellen

Experten können hier einzelne Netzwerkparameter selbst festlegen. Bitte verwende diese Option nur, wenn du dir absolut sicher bist, da Fehleingaben zu Verbindungsausfällen und Störungen führen können.

Jetzt automatisch optimieren

Wähle den Typ Ihrer Verbindung und den betroffenen Netzwerkadapter aus. Wenn du über eine Internetanbindung mit wenig Bandbreite verfügst, oder sich dein Rechner in einem heterogenen Netzwerk mit unterschiedlich schnellen Komponenten befindet, solltest du "QoS" aktiviert lassen. In Standardheimnetzwerken kannst du diesen Service deaktivieren, um möglicherweise eine Geschwindigkeitserhöhung zu bewirken. Klicke auf "Automatisch optimieren", um den Vorgang zu starten.

7.4 Process Manager

Dieses Modul zeigt dir alle aktuell laufenden Prozesse auf deinem System an und ermöglicht dir, einzelne Prozesse zu beenden oder ihre Priorität anzupassen.

Details

Zeigt Zusatzinformationen, z.B. Hersteller und vorhandene Fenster, für den ausgewählten Prozess an.

Prozess beenden

Beendet den ausgewählten Prozess. Bitte beachte, dass sich wichtige Systemprozesse nicht beenden lassen.

Priorität ändern

Passt die Priorität für den ausgewählten Prozess an.

Anzeigen

Filtert die Prozessliste nach Kategorien.

Auslastung unten im Fenster anzeigen

Macht die grafische Darstellung der Prozessor- und Speicherauslastung sichtbar/unsichtbar.

Du kannst auch mit rechts auf einen Eintrag klicken, um verschiedene Funktionen über das Kontextmenü aufzurufen.

7.5 Uninstall Manager 2

Mit diesem Modul kannst du Anwendungen bequem deinstallieren bzw. die Programmeinträge für fehlerhaft deinstallierte Anwendungen aus der Liste der Windows-Programminstallation entfernen.

Neu einlesen

Liest die Liste der installierten Anwendungen neu ein.

Eintrag löschen

Entfernt den Eintrag aus der Liste der Windows-Programminstallationen. Der Eintrag wird dem Windows-eigenen Programmdeinstallationsdialog ebenfalls nicht mehr gelistet.

Anwendung deinstallieren

Entfernt die Anwendung von Ihrem System.

7.6 SSD Assistent

Falls du eine SSD verwendest, kannst du deine Systemeinstellungen hier dafür optimieren.

8. Windows anpassen

8.1 Tweaking

Mit dem Tweaking Modul kannst du zahlreiche Systemeinstellungen deines Computers verändern. Wähle dazu jeweils den gewünschten Bereich links aus und navigiere dann über die Reiter durch den jeweiligen Bereich. Klicke auf "Übernehmen", um sämtliche Änderungen in allen Bereichen zu übernehmen. Mit "Auf Standard setzen" kannst du die ursprünglichen Systemeinstellungen wiederherstellen.

8.2 Privacy Manager

Mit diesem Modul kannst du sämtliche Windows-Einstellungen anpassen die Daten über dich sammeln oder mit Microsoft teilen. Wähle dazu jeweils den gewünschten Bereich links aus und navigiere dann über die Reiter durch den jeweiligen Bereich. Klicke auf "Übernehmen", um sämtliche Änderungen in allen Bereichen zu übernehmen. "Auf

sichere Einstellungen setzen" wählt automatisch die Einstellungen aus, mit denen die meisten Sicherheitsrisiken umgangen werden. Mit "Auf Standard setzen" kannst du die ursprünglichen Systemeinstellungen wiederherstellen.

8.3 File Associator

Mit File Associator kannst du die Zuordnungen zwischen Dateitypen, z.B. TXT-Dateien, und dem jeweiligen Anzeigeprogramm prüfen und anpassen. Dateitypen, die keinem Programm zugeordnet sind werden in der Liste rot markiert. Klicke auf einen Eintrag um diesen auszuwählen oder halte die Shift-Taste gedrückt, um mehrere Einträge ab dem aktuell ausgewählten Eintrag auszuwählen. Halte die Strg-Taste gedrückt, um mehrere individuelle Einträge nacheinander auszuwählen.

Optionen

Öffnet die Moduleinstellungen.

Neu einlesen

Liest alle vorhandenen Dateizuordnungen neu ein.

Änderungen anwenden

Übernimmt die aktuellen Änderungen

Änderungen zurücknehmen

Stellt die ursprüngliche Programmzuordnung für den ausgewählten Eintrag wieder her.

Bearbeiten

Öffnet den Bearbeitungsdialog für den ausgewählten Eintrag. Hier kannst du das gewünschte Anzeigeprogramm für den Dateityp sowie das Icon das für diese Dateien im Windows-Explorer verwendet wird auswählen.

Entfernen

Entfernt den Eintrag von Ihrem System.

8.4 Context Menu Manager

Mit diesem Modul kannst du die Einträge die im Rechtsklick-Kontextmenü von Windows angezeigt werden verwalten. Verwende "Aktivieren" und "Deaktivieren", um Einträge zu (de)aktivieren oder klicke auf die Markierungen vor den jeweiligen Einträgen. Klicke auf "Anwenden", um die vorgenommenen Änderungen zu übernehmen und auf "Eigenschaften" für weitere Informationen zu einem Eintrag.

8.5 Browser Extension Manager

Hier siehst du sämtliche installierten Browser-Erweiterungen von sämtlichen installierten Browsern aller Benutzer deines PCs.

Weitere Funktionen

Deinstallieren

Entfernt die ausgewählte Erweiterung aus dem betroffenen Browser.

Online suchen

Führt eine Google-Suche nach der ausgewählten Erweiterung durch.

Online bewerten

Ermöglicht dir, die Nützlichkeit einer Erweiterung zu bewerten. Deine Bewertung wird dabei online an die Community übermittelt und steht somit auch anderen WinOptimizer-Nutzer zur Verfügung.

Datenbank herunterladen

Lädt die aktuelle Bewertungsdatenbank herunter.

Eigenschaften der Datei anzeigen

Zeigt die Dateieigenschaften der ausgewählten Erweiterung an, falls verfügbar.

Ordner anzeigen

Öffnet den Ordner mit der Erweiterung im Windows Explorer, falls verfügbar.

Aktualisieren

Liest die Liste der installierten Erweiterungen neu ein.

9. System analysieren

9.1 System Information

Dieses Modul bietet dir zahlreiche Zusatzinformationen zu der verbauten Hardware in deinem PC sowie der installierten Programme. Über die Schaltfläche "Bericht erzeugen" kannst du sämtliche Informationen als Webseite in deinem Browser anzeigen lassen und z.B. lokal abspeichern, um diese mit einem Support-Mitarbeiter zu teilen.

9.2 DiskSpace Explorer

DiskSpace Explorer analysiert und visualisiert die Speicherbelegung deiner Laufwerke. So kannst du z.B. große Dateien sehr schnell aufspüren und ggf. entfernen. Wähle hierfür das gewünschte Laufwerk aus und klicke dann auf "Untersuchen". Klicke doppelt mit links auf einen Ordner in der linken Ansicht, um in diesen zu wechseln. Alternativ kannst du auch doppelt auf einen Ordner in der zentrierten Ansicht klicken. Auf diese Weise kannst du durch die vorhandenen Verzeichnisse navigieren und ein detaillierteres Bild von der Speicherbelegung erhalten.

Prozentuale Darstellung der Speicherbelegung

Name

Zeigt entweder die Größe des Ordners im Vergleich zur kompletten Laufwerksgröße oder im Vergleich zu der Größe des übergeordneten Verzeichnisses an. Die Darstellung hängt von der unter "Balken in Spalte Name" gewählten Einstellung ab.

Größe %

Zeigt die Größe des Ordners im Vergleich zu der kompletten Laufwerksgröße an. In dem obigen Bild belegt der Ordner "System32" 9,791% des auf dem Laufwerk "C" zur Verfügung stehenden Speicherplatzes.

Ordnergröße %

Zeigt die Größe des Ordners im Vergleich zu der Größe des übergeordneten Verzeichnisses an. In dem obigen Bild belegt der Ordner "System32" 24,280% des von dem Ordner "Windows" belegten Speicherplatzes.

Ansichtsoptionen

Dateien

In dieser Ansicht werden die Diagramme ausgeblendet.

Struktur

Es werden sowohl Dateien als auch Diagramme angezeigt.

Dateiformate

Hier werden die Dateien nach Typ, z.B. Video-Dateien, zusammengefasst und sowohl als Liste als auch als Diagramm angezeigt.

Balken in Spalte "Name"

Keine Balken

Blendet die visuelle Darstellung in der Spalte "Name" aus.

Größe im Vergleich zum Laufwerk

Zeigt die Größe des Ordners im Vergleich zu der kompletten Laufwerksgröße an.

Größe im Vergleich zum Ordner

Zeigt die Größe des Ordners im Vergleich zu der Größe des übergeordneten Verzeichnisses an.

Anzeigen

Grenze hier die Anzeige auf einzelne Datei-Kategorien ein.

Kontextmenü

Datei öffnen

Öffnet die aktuelle Datei.

Ordner dieser Datei im Explorer öffnen

Öffnet das Verzeichnis der aktuellen Datei im Windows Explorer.

Ordner im Explorer öffnen

Öffnet den aktuellen Ordner im Windows Explorer.

Löschen

Löscht die aktuelle Datei/den aktuellen Ordner.

9.3 Benchmark Center

Mit diesem Modul kannst du die Gesamtleistung deines PCs bzw. deiner Laufwerke messen lassen und online mit anderen PCs vergleichen. Wähle dazu die gewünschte Kategorie aus und klicke auf "Benchmark starten", um die Messung zu beginnen und anschließend auf "Ergebnis online vergleichen", um deine Werte mit denen anderer PCs zu vergleichen.

9.4 HDD Inspector

Dieses Modul zeigt dir den Gesundheitszustand sowie weitere Zusatzinformationen zu deinen Laufwerken an. So kannst du z.B. ermitteln, ob sich ein Laufwerk in einem kritischen Zustand befindet und ggf. eine Datensicherung durchführen oder das betroffene Laufwerk tauschen, um Datenverlusten vorzubeugen.

Festplatten neu einlesen

Liest alle vorhandenen Festplatten erneut ein.

Bericht erzeugen

Speichert sämtliche Festplattendaten in eine Textdatei und öffnet diese automatisch.

Status

Zeigt eine Zusammenfassung der wichtigsten Festplatteninformationen an.

S.M.A.R.T.

Zeigt die für das Laufwerk ermittelten S.M.A.R.T.-Daten an.

Informationen

Zeigt Zusatzinformationen, z.B. unterstützte Fähigkeiten, für das aktuelle Laufwerk an.

Belegung analysieren

Führt DiskSpace Explorer für das betroffene Laufwerk aus.

9.5 Disk Doctor

Disk Doctor prüft deine Laufwerke auf Fehler und kann versuchen, diese zu beheben. Fehler können zum Beispiel durch Stromausfälle, Crashes oder das Entfernen von externen Laufwerken ohne vorherige Abmeldung entstehen.

9.6 Font Manager

Dieses Modul zeigt dir sämtliche installierten Systemschriftarten an.

Neu einlesen

Liest alle vorhandenen Schriftarten erneut ein.

Systemsteuerung

Öffnet den Windows Fonts-Ordner im Windows Explorer.

Betrachten

Zeigt eine detaillierte Vorschau für die ausgewählte Schriftart an.

Löschen

Löscht die ausgewählte Schrift von deinem System. Bitte beachte, dass einige Anwendungen möglicherweise auf bestimmte Schriftarten angewiesen sind und nach dem Entfernen einer Schriftart unter Umständen nicht mehr korrekt funktionieren.

| 10. Dateiwerkzeuge

10.1 File Wiper

Wenn Windows eine Datei löscht, wird der betroffene Speicherbereich lediglich als wiederverwendbar markiert. Solange der Bereich nicht für neue Daten verwendet wird, sind die Informationen der gelöschten Datei problemlos wiederherstellbar. File Wiper überschreibt zu löschende Bereiche mit neuen Daten, z.B. Nullen, damit die ursprünglich gelöschten Informationen dauerhaft gelöscht bleiben. Dies ist besonders für den Papierkorb von Bedeutung, da andernfalls vermeintlich gelöschte Dateien ohne Probleme wiederherstellbar sind. In dem Modul kannst du daher den Papierkorb explizit als Ziel für das Überschreiben auswählen.

Um ausgewählte Dateien direkt über den Windows Explorer unwiderruflich zu löschen, klicke mit rechts auf die Dateien und wähle dann "Vernichten mit Ashampoo WinOptimizer" aus. Ebenso kannst du mit rechts auf das Papierkorb-Symbol klicken und dann "Inhalt vernichten mit Ashampoo WinOptimizer" auswählen, um die betroffenen Dateien dauerhaft zu löschen. Dafür muss WinOptimizer nicht einmal gestartet sein.

Optionen

Öffnet die Moduleinstellungen.

Hinzufügen

Ordner

Fügt einen Ordner in die Liste ein, dessen Daten dauerhaft gelöscht werden soll.

Datei(en)

Fügt eine oder mehrere Dateien in die Liste ein, deren Daten dauerhaft gelöscht werden sollen.

Papierkorb

Fügt den Papierkorbinhalt in die Liste ein.

Freier Speicherplatz

Überschreibt beim Vernichten den freien Speicherplatz auf dem gewählten Laufwerk, damit frühere Ordner/Dateien in diesem Bereich nicht wiederhergestellt werden können.

Liste löschen

Entfernt alle Einträge aus der Liste.

Aus Liste entfernen

Entfernt den aktuellen Eintrag aus der Liste.

Abbrechen

Bricht den aktuellen Vorgang ab.

Vernichten

Überschreibt die hinzugefügten Ordner/Dateien/Bereiche dauerhaft.

10.2 File Manipulator

File Manipulator ermöglicht dir das Aufteilen einer Datei in mehrere Teile, z.B. für das bequeme Versenden per E-Mail oder die Archivierung auf mehreren Datenträgern, das erneute Zusammenfügen der Teile sowie das sichere Verschlüsseln/Entschlüsseln Ihrer Daten.

Aufteilen

Wähle über die entsprechende Schaltfläche die Datei aus, die in mehrere Teile aufgeteilt werden soll. Bei Bedarf kannst du zusätzlich einen separaten Zielordner auswählen. Andernfalls werden die Teile in dem Ordner in dem sich die ausgewählte Datei befindet abgelegt. Wähle dann die gewünschte Größe der einzelnen Teile aus und klicke auf "Start", um den Vorgang zu beginnen.

Zusammenfügen

Achte darauf, dass sich alle benötigten Dateien/Teile in dem gleichen Verzeichnis befinden und wähle dann über die entsprechende Schaltfläche eine der betroffenen Dateien aus. Bei Bedarf kannst du einen individuellen Zielordner für die zusammengesetzte Datei auswählen. Andernfalls wird die wieder zusammengesetzte Datei in dem Ordner in dem sich die Teile befinden abgelegt. Klicke auf "Start", um den Vorgang zu beginnen.

Verschlüsseln

Wähle zunächst die zu verschlüsselnde Datei aus. Vergebe dann ein Passwort mit dem die Daten verschlüsselt werden sollen. Bei Bedarf kannst du ein selbstentschlüsselndes Archiv erzeugen, dass du auf jedem Computer ohne WinOptimizer entschlüsseln kannst. Falls gewünscht, kann das Programm nach dem Verschlüsseln die Originaldatei löschen. Klicke auf "Start", um den Vorgang zu beginnen.

Entschlüsseln

Wähle zunächst die verschlüsselte Datei aus. Trage dann das für die Verschlüsselung verwendete Passwort ein. Klicke auf "Start", um den Vorgang zu beginnen.

10.3 Undeleter

Undeleter versucht, gelöschte Dateien wiederherstellen. Wähle dazu einfach das betroffene Laufwerk aus und klicke auf "OK". Wählen dann die wiederherzustellenden Dateien aus. Verwende das Suchfeld, um die Suchergebnisse gezielt nach einzelnen Begriffen zu filtern. Klicke auf "Wiederherstellen", um die ausgewählten Dateien wiederherzustellen. Achte darauf, dass der ausgewählte Ziel-Ordner sich nicht auf dem betroffenen Laufwerk befindet, um Datenfehler zu vermeiden.

10.4 Link Checker

Link Checker überprüft Dateiverknüpfungen auf Gültigkeit und kann ungültige Verknüpfungen direkt löschen. Verknüpfungen sind dabei Verweise auf Dateien und ermöglichen den Zugriff per Doppelklick, wie z.B. die meisten Ihrer Desktop-Icons. Verknüpfungen werden ungültig, wenn zugrundeliegende Datei verschoben oder gelöscht werden. Klicke in dem Modul auf die Markierungen vor den Einträgen, um diese individuell aus-/abzuwählen oder verwende die oberen Schaltflächen.

Neu einlesen

Liest die Liste der Verknüpfungen neu ein. Klicke auf den Pfeil um anzupassen, welche Verknüpfungen bei der Suche berücksichtigt werden sollen.

Eigenschaften

Zeigt die Eigenschaften für die ausgewählte Verknüpfung an, z.B. den Ort, auf den die Verknüpfung verweist.

Ungültige auswählen

Wählt alle ungültigen Verknüpfungen aus.

Keine auswählen

Hebt die aktuelle Auswahl auf.

Ausgewählte löschen

Entfernt die ausgewählten Verknüpfungen von Ihrem System.

10.5 Duplicate Finder

Duplicate Finder durchsucht deine Laufwerke nach doppelten Dateien, und stellt diese einander gegenüber. So kannst du unnötige Datei-Dubletten ggf. bequem löschen und Speicherplatz zurückgewinnen. Klicke auf Suchen, um sämtliche Laufwerke nach Datei-Dubletten zu durchsuchen. Verwende das Textfeld "Im Dateiname suchen nach:", um die Ergebnisse nach einzelnen Begriffen zu filtern und die Markierungen vor den Einträgen, um diese aus-/abzuwählen. Klicke auf "Löschen", um die markierten Einträge von deinem System zu entfernen.

Welche Laufwerke nach Dubletten durchsucht werden sollen kannst du über "Optionen" festlegen.

10.6 ADS-Scanner

Bei alternativen Datenströmen (ADS) handelt es sich um Nebendateien, die zusätzlich zu einer "normalen" Datei mitgespeichert werden aber dem Benutzer mit Bordmitteln (Windows-Explorer) verborgen bleiben. Diese Streams beinhalten üblicherweise nützliche Zusatzinformationen, die Programme für die Bearbeitung der betroffenen "Hauptdatei" benötigen, können aber auch dazu missbraucht werden, Schadprogramme zu speichern. Dieses durchsucht das anfänglich ausgewählte Laufwerk nach solchen Streams und ermöglicht das bequeme Löschen ausgewählter Einträge. Klicke mit rechts auf einen Eintrag und wähle "Online suchen" aus, um weitere Informationen zu dem betroffenen Stream-Typen zu erhalten.

| 11. Verwaltung

11.1 Tuning-Assistent

Beantworte die Fragen, um eine für deine Bedürfnisse maßgeschneiderte Liste an Optimierungseinstellungen anzuzeigen. Klicke auf "Jetzt optimieren", um die Vorschläge umzusetzen.

11.2 System Restore Manager

Mit diesem Modul kannst du die Systemwiederherstellungspunkte die Windows z.B. bei einem Update anlegt verwalten. Mit Hilfe von Systemwiederherstellungspunkten kannst du dein System im Fehlerfall problemlos in einen früheren Zustand zurückversetzen.

Neu einlesen

Liest die vorhandenen Wiederherstellungspunkte erneut ein.

Speicherpunkt anlegen

Erstellt einen neuen Systemwiederherstellungspunkt für den aktuellen Systemzustand.

Löschen

Entfernt den ausgewählten Systemwiederherstellungspunkt von Ihrem Computer.

Wiederherstellen

Stellt den ausgewählten Systemwiederherstellungspunkt wieder her und versetzt das System in den dazugehörigen früheren Zustand.

11.3 Icon Saver

Icon Saver speichert die aktuelle Position sämtlicher Symbole auf deinem Desktop und kann diese bei Bedarf wiederherstellen, zum Beispiel, wenn eine installierte Anwendung deine mühsam hergestellte Anordnung durcheinandergebracht hat.

Neu einlesen

Liest die vorhandenen Sicherungen erneut ein.

Speicherpunkt anlegen

Erzeugt eine neue Sicherung mit sämtlichen Positionen der aktuellen Desktop-Symbole.

Löschen

Entfernt die ausgewählte Sicherung.

Wiederherstellen

Stellt die Symbol-Anordnung entsprechend der Sicherung wieder her.

11.4 User-Rights Manager

Mit diesem Modul kannst du Nutzern einzelne Rechte, z.B. den Zugriff auf die Anzeigeeoptionen in der Windows-Systemsteuerung, entziehen. Dies ist z.B. in Mehrbenutzer-Umgebungen sinnvoll, in denen Gäste z.B. nicht die Bildschirmauflösung ändern oder installierte Anwendungen entfernen können sollen.

Wähle zunächst unten links den Benutzer aus, dessen Zugriffsrechte eingeschränkt werden sollen. Wähle dann links den gewünschten Bereich aus. Klicke auf "Einschränkungen setzen", um sämtliche Änderungen in allen Bereichen zu übernehmen. Mit "Alle Einschränkungen entfernen" stellst du den Ursprungszustand wieder her.

11.5 Energy Manager

Hier kannst du vorhandene Energiesparpläne anpassen oder eigene erstellen. Jeder Energiesparplan bietet dabei separate Einstellungen für den Netz- und Akkubetrieb.

Weitere Aktionen

Neu einlesen

Liest die Einstellungen für den ausgewählten Energiesparplan neu ein.

Energiesparplan zurücksetzen

Stellt die Ursprungseinstellungen für den ausgewählten Energiesparplan wieder her.

Windows Standard wiederherstellen

Entfernt alle vorhandenen Energiesparpläne und stellt die nach der Windows-Installation ursprünglich vorhandenen Pläne wieder her inklusive dem Ashampoo-Energiesparplan.

Energiesparplan löschen

Entfernt den ausgewählten Energiesparplan.

Energiesparplan kopieren

Erstellt einen neuen Energiesparplan basierend auf dem aktuell ausgewählten.

Bearbeiten

Bearbeitet die Einstellungen des ausgewählten Energiesparplans.

Aktivieren

Aktiviert den ausgewählten Energiesparplan für das aktuelle Nutzerprofil.

(Energiesparplan) Bearbeiten

Hier kannst du die Details des ausgewählten Energiesparplans an deine Bedürfnisse anpassen und z.B. festlegen, dass dein PC nach 300 Sekunden (5 Minuten) Nicht-Benutzung automatisch in den Ruhezustand schalten soll. Änderungen sollten nur von erfahrenen Benutzern vorgenommen werden.

11.6 Aufgabenplanung

Hier kannst du einen Zeitpunkt festlegen, zu dem entweder die Systemanalyse oder der One Click Optimizer automatisch ausgeführt werden. Auf Wunsch kann das Programm nach Abschluss der Aufgabe automatisch geschlossen werden.

Mit Hilfe des Aufgabenplaners kannst du in Verbindung mit der 1-Klick-Optimierung unter anderem ein Intervall festlegen, in dem der Papierkorb regelmäßig gelöscht wird.

In dem folgenden Beispiel soll die 1-Klick-Optimierung täglich um 14 Uhr ausgeführt und dabei das Systemlaufwerk inklusive Papierkorb bereinigt werden.

1

Ashampoo WinOptimizer 25

Aufgabenplanung

Diese Software kann in einem Intervall (täglich, wöchentlich, monatlich) oder auch nur einmalig eine bestimmte Aufgabe automatisch ausführen. Die Aufgabe kann **nicht** ausgeführt werden, während diese Anwendung bereits läuft.

Interval

- Niemals
- Einmalig
- Täglich
- Wöchentlich
- Monatlich

Ausführen

- Systemwartung (Startseite) ausführen
- One Click Optimizer ausführen (löschen ohne Rückfrage)

Optionen

- Automatisch beenden nach Durchführung

Derzeit wird diese Software nicht automatisch ausgeführt. Wählen Sie ein Intervall und klicken Sie auf "Anwenden", um eine Aufgabe anzulegen.

← Entfernen Anwenden

2

Ashampoo WinOptimizer 25

Aufgabenplanung

Diese Software kann in einem Intervall (täglich, wöchentlich, monatlich) oder auch nur einmalig eine bestimmte Aufgabe automatisch ausführen. Die Aufgabe kann **nicht** ausgeführt werden, während diese Anwendung bereits läuft.

Einstellungen

Defragmentieren Clustermap

Hier können Sie Einstellungen zum Programmteil "Defrag" festlegen.

Analyse und Defragmentierung

- Mit niedriger Priorität ausführen (belastet das System weniger, aber verlängert die Dauer)
- Nach dem Starten automatisch alle Laufwerke analysieren

Empfehlung (Änderung wirkt ab nächster Analyse)

15 % Fragmentierung mindestens notwendig für Empfehlung zum Defragmentieren

Zurücksetzen Ok

Derzeit wird diese Software nicht automatisch ausgeführt. Wählen Sie ein Intervall und klicken Sie auf "Anwenden", um eine Aufgabe anzulegen.

← Entfernen Anwenden

Ashampoo
WinOptimizer 25

← Aufgabenplanung

Diese Software kann in einem Intervall (täglich, wöchentlich, monatlich) oder auch nur einmalig eine bestimmte Aufgabe automatisch ausführen. Die Aufgabe kann **nicht** ausgeführt werden, während diese Anwendung bereits läuft.

Einstellungen

One-Click Optimizer

Hier können Sie Einstellungen zum Programmteil "One-Click-Optimizer" festlegen. Änderungen gelten erst ab dem nächsten Start.

Verwendete Module

Beim Starten der One-Click-Optimierung werden standardmäßig alle Reinigungs-Module ausgeführt. Sie können dies jedoch hier anpassen, falls Sie dies wünschen.

- Internet Cleaner ausführen
- Drive Cleaner ausführen
- Registry Optimizer ausführen

Arbeitsmethode

Suchen und danach automatisch löschen

Nur suchen (Standard)

Zurücksetzen Ok

Derzeit wird diese Software nicht automatisch ausgeführt. Wählen Sie ein Intervall und klicken Sie auf "Anwenden", um eine Aufgabe anzulegen.

← Entfernen Anwenden

4

Ashampoo WinOptimizer 25

Aufgabenplanung

Diese Software kann in einem Intervall (täglich, wöchentlich, monatlich) oder auch nur einmalig eine bestimmte Aufgabe automatisch ausführen. Die Aufgabe kann **nicht** ausgeführt werden, während diese Anwendung bereits läuft.

Einstellungen

Allgemein

One Click Optimizer

Drive Cleaner

Registry Optimizer

Internet Cleaner

Defrag

File Associator

DiskSpace Explorer

Undeleter

Duplicate Finder

One-Click Optimizer

Hier können Sie Einstellungen zum Programmteil "One-Click-Optimizer" festlegen. Änderungen gelten erst ab dem nächsten Start.

Verwendete Module

Beim Starten der One-Click-Optimierung werden standardmäßig alle Reinigungs-Module ausgeführt. Sie können dies jedoch hier anpassen, falls Sie dies wünschen.

Internet Cleaner ausführen

Drive Cleaner ausführen

Registry Optimizer ausführen

Arbeitsmethode

Suchen und danach automatisch löschen

Nur suchen (Standard)

Zurücksetzen

Ok

Derzeit wird diese Software nicht automatisch ausgeführt. Wählen Sie ein Intervall und klicken Sie auf "Anwenden", um eine Aufgabe anzulegen.

Entfernen Anwenden

5

Ashampoo WinOptimizer 25

Aufgabenplanung

Diese Software kann in einem Intervall (täglich, wöchentlich, monatlich) oder auch nur einmalig eine bestimmte Aufgabe automatisch ausführen. Die Aufgabe kann **nicht** ausgeführt werden, während diese Anwendung bereits läuft.

Einstellungen

Allgemein

One Click Optimizer

Drive Cleaner

Registry Optimizer

Internet Cleaner

Defrag

File Associator

DiskSpace Explorer

Undeleter

Duplicate Finder

One-Click Optimizer

Hier können Sie Einstellungen zum Programmteil "One-Click-Optimizer" festlegen. Änderungen gelten erst ab dem nächsten Start.

Verwendete Module

Beim Starten der One-Click-Optimierung werden standardmäßig alle Reinigungs-Module ausgeführt. Sie können dies jedoch hier anpassen, falls Sie dies wünschen.

Internet Cleaner ausführen

Drive Cleaner ausführen

Registry Optimizer ausführen

Arbeitsmethode

Suchen und danach automatisch löschen

Nur suchen (Standard)

Zurücksetzen

Ok

Derzeit wird diese Software nicht automatisch ausgeführt. Wählen Sie ein Intervall und klicken Sie auf "Anwenden", um eine Aufgabe anzulegen.

Entfernen Anwenden

The screenshot displays the WinOptimizer 25 software interface. The main window is titled 'Aufgabenplanung' (Task Scheduler) and contains a message: 'Diese Software kann in einem Intervall (täglich, wöchentlich, monatlich) oder auch nur einmalig eine bestimmte Aufgabe automatisch ausführen. Die Aufgabe kann **nicht** ausgeführt werden, während diese Anwendung bereits läuft.' Below this message are buttons for 'Entfernen' (Remove) and 'Anwenden' (Apply).

An 'Einstellungen' (Settings) dialog box is open, showing the 'Ordnerinhalte' (Folder contents) tab. The dialog box contains the following text: 'Hier können Sie festlegen, welche Art von allgemein überflüssigen Dateien bereinigt werden sollen. Bei diesen überflüssigen Dateien sind die Ordner bekannt und daher müssen nicht alle Festplatten durchsucht werden. Zusätzliche Dateien in allen Ordnern können über die weiteren Optionen gesucht werden.'

The 'Ordnerinhalte' tab lists the following file types with checkboxes:

- Adobe-Software
- Apple Quicktime
- Sun Java cache
- Temporäre Dateien
- Verlaufs-Liste
- Speicherabbilder
- Protokolldateien
- Fehlerberichte
- Dateifragmente
- Microsoft-Software
- Andere Software
- Installationsdateien
- Papierkorb

At the bottom of the dialog box, there are buttons for 'Zurücksetzen' (Reset) and 'Ok'.

At the bottom of the main window, there is a message: 'Derzeit wird diese Software nicht automatisch ausgeführt. Wählen Sie ein Intervall und klicken Sie auf "Anwenden", um eine Aufgabe anzulegen.' Below this message are buttons for '←' (Back) and 'Anwenden' (Apply).

7

Ashampoo WinOptimizer 25

Aufgabenplanung

Diese Software kann in einem Intervall (täglich, wöchentlich, monatlich) oder auch nur einmalig eine bestimmte Aufgabe automatisch ausführen. Die Aufgabe kann **nicht** ausgeführt werden, während diese Anwendung bereits läuft.

Einstellungen

Ordnerinhalte Ausnahmen Optionen Laufwerke durchsuchen Eigene Dateifilter

Hier können Sie festlegen, welche Art von allgemein überflüssigen Dateien bereinigt werden sollen. Bei diesen überflüssigen Dateien sind die Ordner bekannt und daher müssen nicht alle Festplatten durchsucht werden. Zusätzliche Dateien in allen Ordnern können über die weiteren Optionen gesucht werden.

- Adobe-Software
- Apple Quicktime
- Sun Java cache
- Temporäre Dateien
- Verlaufs-Liste
- Speicherabbilder
- Protokolldateien
- Fehlerberichte
- Dateifragmente
- Microsoft-Software
- Andere Software
- Installationsdateien
- Papierkorb

Zurücksetzen

Derzeit wird diese Software nicht automatisch ausgeführt. Wählen Sie ein Intervall und klicken Sie auf "Anwenden", um eine Aufgabe anzulegen.

Entfernen Anwenden

8

Ashampoo WinOptimizer 25

Aufgabenplanung

Diese Software kann in einem Intervall (täglich, wöchentlich, monatlich) oder auch nur einmalig eine bestimmte Aufgabe automatisch ausführen. Die Aufgabe kann **nicht** ausgeführt werden, während diese Anwendung bereits läuft.

Intervall

- Niemals
- Einmalig
- Täglich
- Wöchentlich
- Monatlich

Ausführen

- Systemwartung (Startseite) ausführen
- One Click Optimizer ausführen (löschen ohne Rückfrage)

Optionen

- Automatisch beenden nach Durchführung

Derzeit wird diese Software nicht automatisch ausgeführt. Wählen Sie ein Intervall und klicken Sie auf "Anwenden", um eine Aufgabe anzulegen.

Entfernen Anwenden

Systemanalyse

Erweitert

Automatik

Alle Module

Aufräumen

Optimieren

Informieren

Backups

← Aufgabenplanung



Diese Software kann in einem Intervall (täglich, wöchentlich, monatlich) oder auch nur einmalig eine bestimmte Aufgabe automatisch ausführen. Die Aufgabe kann **nicht** ausgeführt werden, während diese Anwendung bereits läuft.

Interval

- Niemals
 Einmalig
 täglich
 Wöchentlich
 Monatlich

Ausführen

- Systemwartung (Startseite) ausführen
 One Click Optimizer ausführen (löschen ohne Rückfrage)

Optionen

- Automatisch beenden nach Durchführung

Täglich

Legen Sie die Uhrzeit fest, zu der die Aufgabe täglich ausgeführt werden soll.

Uhrzeit:

16:00:00

Abstand in Tagen (1 = jeden Tag)

1



Derzeit wird diese Software nicht automatisch ausgeführt. Wählen Sie ein Intervall und klicken Sie auf "Anwenden", um eine Aufgabe anzulegen.



Entfernen

Anwenden

10

Ashampoo WinOptimizer 25

Systemanalyse
Erweitert
Automatik
Alle Module
Aufräumen
Optimieren
Informieren
Backups

Aufgabenplanung

Diese Software kann in einem Intervall (täglich, wöchentlich, monatlich) oder auch nur einmalig eine bestimmte Aufgabe automatisch ausführen. Die Aufgabe kann **nicht** ausgeführt werden, während diese Anwendung bereits läuft.

Interval

- Niemals
- Einmalig
- Täglich
- Wöchentlich
- Monatlich

Ausführen

- Systemwartung (Startseite) ausführen
- One Click Optimizer ausführen (löschen ohne Rückfrage)

Optionen

- Automatisch beenden nach Durchführung

Täglich

Legen Sie die Uhrzeit fest, zu der die Aufgabe täglich ausgeführt werden soll.

Uhrzeit: Abstand in Tagen (1 = jeden Tag)

i Derzeit wird diese Software nicht automatisch ausgeführt. Wählen Sie ein Intervall und klicken Sie auf "Anwenden", um eine Aufgabe anzulegen.

← Entfernen Anwenden

11

Ashampoo WinOptimizer 25

Systemanalyse
Erweitert
Automatik
Alle Module
Aufräumen
Optimieren
Informieren
Backups

Aufgabenplanung

Diese Software kann in einem Intervall (täglich, wöchentlich, monatlich) oder auch nur einmalig eine bestimmte Aufgabe automatisch ausführen. Die Aufgabe kann **nicht** ausgeführt werden, während diese Anwendung bereits läuft.

Interval

- Niemals
- Einmalig
- Täglich
- Wöchentlich
- Monatlich

Ausführen

- Systemwartung (Startseite) ausführen
- One Click Optimizer ausführen (löschen ohne Rückfrage)

Optionen

- Automatisch beenden nach Durchführung

Täglich

Legen Sie die Uhrzeit fest, zu der die Aufgabe täglich ausgeführt werden soll.

Uhrzeit: Abstand in Tagen (1 = jeden Tag)


✓ Derzeit wird diese Software automatisch ausgeführt. Sie können diese Aufgabe löschen oder ändern.

← Entfernen Anwenden

11.7 Statistik

Hier findest du eine Zusammenfassung aller bisherigen WinOptimizer-Aktivitäten. Klicke auf "Zurücksetzen", um die Werte wieder auf 0 zurückzusetzen.

12. Backups



Mit diesem Modul kannst du Änderungen die WinOptimizer z.B. an der Windows Registry vorgenommen hat rückgängig machen, falls diese zu unerwünschtem Systemverhalten geführt haben.

Alte Backups löschen

Entfernt alle Backups, die älter sind als 7/14/30 Tage. Klicke auf den Pfeil, um das gewünschte Zeitintervall anzupassen.

Neu einlesen

Liest die vorhandenen Backups neu ein.

Backup-Ordner anzeigen

Öffnet den Programmordner, der die Sicherungen enthält im Windows-Explorer.

Wiederherstellen

Macht die Änderungen des ausgewählten Backups rückgängig.

Löschen

Entfernt das ausgewählte Backup von Ihrem System.

Ansicht umschalten

Schaltet zwischen der Kurzübersicht und einer detaillierten tabellarischen Auflistung aller Sicherungen um.

13. Einstellungen

13.1 Allgemein

Lege hier allgemeine Einstellungen, z.B. die Programmiersprache oder das Aussehen, fest.

13.2 One Click Optimizer

Lege hier fest, welche Module der One Click Optimizer ausführen soll und ob gefundene Probleme automatisch ohne Rückfrage behoben werden sollen.

13.3 Drive Cleaner

Hier kannst du auswählen, welche Informationen Drive Cleaner löschen soll und welche Laufwerke dabei berücksichtigt werden. Du kannst außerdem Dateien/Ordner/Dateifilter anlegen, um einzelne Laufwerksbereiche von der Suche auszunehmen.

13.4 Registry Optimizer

Lege hier fest, welche Elemente bei der Suche berücksichtigt werden sollen, und ob nur Verweise innerhalb lokaler Laufwerke geprüft werden sollen, um beispielsweise Netzlaufwerkverbindungen zu gerade getrennten Laufwerken zu behalten. Zudem findest du hier die Ausnahmen, die du über das Kontextmenü im Registry Optimizer festgelegt haben und kannst diese bei Bedarf wieder entfernen.

13.5 Internet Cleaner

Wähle hier für jeden Browser die zu entfernenden Daten aus und passe unter "Sichere Cookies" die Liste der Webseiten an, deren Cookies nicht mit gelöscht werden sollen.

13.6 Defrag

Lege hier den Fragmentierungsgrad fest, ab dem das Modul das Defragmentieren empfehlen soll, und aktiviere/deaktiviere die visuelle Anzeige der Datenträgerbelegung. Bei Bedarf kannst du hier auch die Boottime-Defragmentierung aktivieren, bei der Dateien die nach dem Start von Windows verwendet und normalerweise nicht defragmentiert werden können bereits vor dem Windows-Start defragmentiert werden.

13.7 File Associator

Diese Einstellungen beeinflussen, welche Formate für die jeweiligen Suchfilter gelistet werden. Du kannst die Liste der Formate für jeden Bereich individuell anpassen, sowie einen benutzerdefinierten Datei-Filter anlegen. Trage hierzu einfach die Dateiendungen der gewünschten Formate, z.B. ".zip", in das unterste Textfeld ein und verwende Kommata für mehrere Einträge, z.B. ".zip, rar".

13.8 DiskSpace Explorer

Mit diesen Einstellungen kannst du die grafische Darstellung der Speicherbelegung deiner Laufwerke anpassen. "Anzahl der Sektionen im Diagramm" beeinflusst dabei, aus wie vielen "Tortenstücke" z.B. das Tortendiagramm maximal zusammengesetzt sein darf. Des Weiteren kannst du die Liste der Dateiformate die den jeweiligen Kategorien, z.B. "Audiodateien" oder "Videodateien" zugeordnet sind manuell anpassen und bei Bedarf eine eigene Gruppe/Kategorie anlegen.

13.9 Undeleter

Diese Einstellungen beeinflussen die Anzeigedarstellung der Suchergebnisse sowie den Umgang mit Ordnerstrukturen bei der Datenwiederherstellung.

13.10 Duplicate Finder

Wähle hier die Laufwerke aus, die (nicht) nach Dateiduplikaten durchsucht werden sollen und schließe bei Bedarf einzelne Formate, z.B. "*.txt", von der Suche aus. Außerdem kannst du hier die Kriterien nach denen Dateiduplikate ermittelt werden beeinflussen.

